



# Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim  
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01  
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler  
**Sigrid Lund Drage**  
Miljøvernavdelingen

Innvalgstelefon  
**73 19 92 09**

Vår dato  
**27.06.2016**  
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)  
**2015/9450-472**  
Deres ref.

Rimol Miljøpark AS  
Tillerringen 166  
7092 TILLER

## **Tillatelse - ordinært deponi - Sjetnan Nedre - Rimol Miljøpark AS - Trondheim kommune**

Rimol Miljøpark AS har fått en tillatelse til drift av deponicelle for ordinært avfall på Sjetnan Nedre på gnr/bnr 323/3, Tillerringen 166 i Trondheim kommune.

Tillatelsen er gyldig fra d.d. til 31.12.2025, forutsatt at det foreligger samtykke fra planmyndigheten.

Tillatelsen har en ramme på 20 000 tonn filterkaker pr år.

Bedriften skal sende inn en oppdatert risikovurdering sammen med årsrapporten for 2016. Frist 1.3.2017.

Fylkesmannen viser til søknad av 24.6.2015, opplysninger som er kommet fram under behandlingen, og Rimol Miljøparks svar på innkommende høringer.

### **Redegjørelse**

Rimol Miljøpark AS driver mottak, mellomlagring og behandling (vasking) av forurensede masser på det samme anlegget. Bedriften driver også et deponi for inerte masser. Begge aktivitetene har tillatelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

En av bedriftens hovedaktiviteter er å vaske og sortere gravemasser, rene og lettere forurensede. Som er restprodukt fra vaskingen sitter man igjen med en finkornet masse (heretter kalt filterkaker) som, avhengig av hva som er vasket og sortert, kan inneholde nivåer av enkelte stoffer som gjør at filterkakene ikke kan deponeres på bedriftens inerte deponi.

Bedriften var høsten 2014 i dialog med Fylkesmannen for å søke om unntak fra deponiforskriften for og likevel kunne deponere dette på eget deponi for inerte masser. Gjennom prøvetaking fikk bedriften kartlagt at filterkakene tilfredsstillt kravene for å legges på ordinært deponi. Bedriften søker derfor om å få etablere en deponicelle som tilfredsstillt krav til oppbygging og prøvetaking som et ordinært deponi.

Området er regulert til uttak av grusmasser og deponi for rene masser i R1173, *Reguleringsplan for Sjetnan Nedre og Sjetnan, del av gnr/bnr 324/1 og 323/3*, sist revidert i 1999. Bestemmelsene i plan gir tillatelse til å ta i mot rene masser. I forbindelse med søknad om etablering av inerte masser (2011) forutsatte Fylkesmannen at bedriften (daværende AS Anleggsmaskiner) søkte om unntak

eller dispensasjon fra planbestemmelsene for å drive deponi for inerte masser. En endring i planbestemmelsene var en forutsetning for å få en gyldig tillatelse fra Fylkesmannen.

Bedriften søkte i 2011 om endring av tillatelse fra kommunen slik at deponiet også kunne ta imot inerte masser. Endringen av kommunens tillatelse ble godkjent, men påklaget av naboer. Etter klagebehandling hos juridisk avdeling hos Fylkesmannen ble vedtaket stående. Bedriften (nå Rimol Miljøpark AS) kan drive deponi for inert avfall på eiendommen.

I forbindelse med søknaden om drift av en celle for ordinært avfall (deponering av filterkaker), er det behov for en ny planavklaring med Trondheim kommune.

Fylkesmannen forutsetter at driften er i tråd med gjeldende plan. Tillatelsen er ikke gyldig før planmyndigheten (Trondheim kommune) har samtykket til endring av reguleringsformålet.

### Høring

Søknaden har ligget på høring i perioden 9.2.2016 til 4.3.2016.

Det har kommet to merknader til søknaden.

Trondheim kommune kommenterer blant annet: Vannkvalitet; søknaden beskriver at det vil komme sigevann fra deponiet, og at utlekkingsstester har påvist utlekking av antimon og organiske stoffer. Vi antar at alternativene for disponering av sigevannet er enten påslipp på offentlig avløpsnett eller utslipp til Kvetabekken/Nidelva. Kvetabekken er en viktig gytebekk for ferskvannsrørret og er allerede belastet med forurensning. Det er derfor svært uheldig med tiltak som medfører ytterligere forurensning av bekken. Luftkvalitet; det er ikke grunn til å anta at tiltaket vil medføre ekstra utslipp til luft, ut over det som allerede finnes i området. Dette er fortrinnsvis knyttet til inn/uttransport av masser. Dyre- og plantearter; deponiområdet ligger utenfor Nidelv-korridoren, og det er ikke registrert spesielle naturverdier i området. Andre lokale forhold; naboer til anlegget, på begge sider av Nidelva har klaget på støy og lukt fra den samlede nærings- virksomheten i området. Vi antar at deponiet ikke vil medføre ytterligere belastning. Området er oppgitt til LNF-område i kommuneplanens arealdel, men er ikke regulert i detalj. Påslipp offentlig nett; påslipp til kommunalt avløpsnett skal ikke skje før søknad om påslipp er behandlet og godkjent av Trondheim kommune. For å ta stilling til en slik søknad må det oppgis vannmengde og konsentrasjoner av ulike parametre. ...

Kommunen har senere opplyst at det er en reguleringsplan for området og det er gitt en dispensasjon knyttet til drift av asfaltverk på samme område.

Advokatfirmaet Erbe & Co har skrevet en høringsuttalelse på vegne av naboene Gunn og Are Brechan Skjetne: ... mine klienter har ført en langvarig kamp for at formålet i reguleringsplanen skal overholdes. De har som nærmeste nabo vært utsatt for omfattende ulemper i form av støv og støy fra virksomhetene på naboeiendommen. Tillatelse til drift av ordinært deponi som omsøkt vil kreve dispensasjon fra planformålet. ... I henhold til reguleringsplanen skal området oppfylles med rene masser frem til 2025 og tilbakeføres til landbruk. Det kan da ikke gis tillatelse til permanent lagring av forurensede masser ved etablering av en deponicelle. De sikkerhetstiltakene som etableres gjennom forskriftskravene vil ikke utelukke risiko for forurensning. ... Det omsøkte deponiet kommer i tillegg til renseanlegget for forurensede masser som alt er etablert på arealet og driften av asfaltverket. Samlet truer dette planformålet sterkt.

Advokatfirmaet skriver til slutt at: *Virksomheten bør pålegges å foreta en konsekvensanalyse etter forurensningslovens § 13. ... Klientene er svært usikre på hva det omsøkte tiltaket vil innebære av økt støy- og støvplager. ... Det er derfor ønskelig med en dialog med hensyn til videre drift av virksomheter på naboeiendommen.* Advokaten ber tiltakshaver ta kontakt angående dette.

Fylkesmannen har hatt et møte med Rimol Miljøpark AS og har også bedt bedriften om å kommentere merknadene. Møte med Fylkesmannen ble avholdt 14.3.2016. Bedriften informerte om plan for å ha et møte med naboene, og Fylkesmannen signaliserte at videre behandling av søknaden ble utsatt i påvente av resultatet fra dette møtet. I epost av 25.4.2016 skriver bedriften at de har hatt møte med naboene og at det er gitt skriftlig beskjed om at klagen trekkes.

Fylkesmannen mottok 21.4.2016 en kort bekreftelse på at Advokatfirmaet Erbe & Co trekker klagen på vegne av naboene.

Som svar på kommunens merknader skriver Rimol Miljøpark AS at; *filterkakene tilfredsstillende ikke kvalitetskriteriene til inert avfall da utlekkings tester viser at det lekker ut antimonn over tid. Filterkakene tilfredsstillende derimot kvalitetskriteriene til masser som kan legges i et ordinært deponi. Deponiet bygges med dobbel bunn- og sidetetting, oppsamling og overvåkninga av sigevann iht krav i avfallsforskriften. Sigevannet går via prøvetakingskum og to sedimentasjonsbasseng før utslipp til Kvetabekken.*

*Det vil utarbeides et overvåkningsprogram for det ordinære deponiet iht krav i avfallsforskriften, og tiltak for rensing av sigevann vil iverksettes dersom utslippet overskrider utslippskravet fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Etablering av ordinært deponi på Rimol Miljøpark skal derfor ikke medføre ytterligere forurensning av Kvetabekken.*

Fylkesmannen mener det er hensiktsmessig å etablere en deponicelle som dekker de behovene bedriften har for å deponere restprodukter. En slik etablering vil føre til strengere overvåkning av sigevann. Fylkesmannen vil derfor tillate deponering av filterkaker og andre restprodukter fra bedriftens egen virksomhet.

Fylkesmannen ser positivt på at det er etablert kontakt mellom bedriften og naboene, og mener at den omsøkte aktiviteten ikke vil medføre økt belastning når det gjelder støy, støv eller trafikk i nabolaget.

### **Fylkesmannens vurdering og begrunnelse**

Området er ikke registrert i Miljødirektoratets database over eiendommer med forurenset grunn, Grunnforurensningsdatabasen. Fylkesmannen vil sette i gang et arbeid med å registrere deponiet. Informasjonen vil bli overført til matrikkelen og både grunneier og bedriften vil bli informert om registreringen.

I Naturbase er det ikke registrert arter eller naturtyper av særlig viktig forvaltningsinteresse i området. Rundt Kvetabekken og Nidelva er det registrert en viktig naturtype; gråor-heggeskog. *Arealet har stor betydning for biologisk mangfold, på grunn av størrelsen, intakt urørt utpreg med fuktig lokalklima og en lang historisk kontinuitet. Området danner en viktig del av Nidelvkorridoren (viltareal med verdi A).*

### Vurdering etter vannforskriften

I følge vannforskriften § 4-6 skal tilstanden i overflatevann og grunnvann beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand.

Vannforskriften § 12 gir åpning for ny aktivitet eller nye inngrep som likevel i en liten grad kan påvirke tilstanden i resipienten negativt. Det kan tillates forringelse fra svært god til god økologisk tilstand forutsatt av visse vilkår er oppfylt.

I Vann-Nett er vannforekomsten Kvetabekken, Nedre del, vurdert til dårlig økologisk tilstand, men uidentifisert kjemisk tilstand. Vannforekomsten er påvirket av avrenning fra landbruk, avrenning fra spredt avløp og antakelig noe avrenning fra deponi/industri i området. Det er ikke ønskelig med ytterligere negativ miljøpåvirkning.

Virksomheten det her søkes om tillatelse for er vurdert til ikke å komme innunder unntaksbestemmelsene i vannforskriften § 12. Fylkesmannen vurderer det slik at tiltaket er av en slik art at det er mulig å rense eventuelt utslipp slik at bestemmelsen i § 4 i vannforskriften kan overholdes, og målene i forvaltningsplanen kan oppnås.

### Vurdering etter naturmangfoldloven

I følge naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Nedenfor følger en vurdering av tiltaket iht. lovens retningslinjer.

#### *§ 8 – kunnskapsgrunnlaget*

Status på vannkvaliteten i grunnvann og resipient er hentet fra Vann-nett.no. Overvåking av kjemiske og økologiske parametre i sigevannet, grunnvann og nærliggende resipienter vil hele tiden gi grunnlag for å vurdere eventuell påvirkning fra utslippet.

#### *§ 9 – føre-var-prinsippet*

Utslippene skal følges opp med undersøkelser og målinger i sigevannet og i vannforekomsten, og det vil være mulig å kreve ytterligere rensing ved behov. Med bakgrunn i dette mener vi at risikoen for irreversibel skade på naturmangfoldet i vannforekomsten over tid skal være liten.

#### *§ 10 – samlet belastning*

Resipienten er allerede karakterisert til å ha dårlig økologisk tilstand men ukjent kjemisk vannkvalitet i Vann-Nett. Et eventuelt utslipp vil medføre en ytterligere belastning, men sannsynligvis på andre parametre enn eksisterende utslipp. Den regelmessige overvåkingen skal omgående medføre etablering av ytterligere tiltak om det påvises utslipp som vil forringe vannkvaliteten iht. miljømål.

#### *§ 11 – kostnadene ved miljøforringelse*

Det er tiltakshaver som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder. Rimol Miljøpark AS må derfor følge opp utslippet og resipienten med målinger av sentrale parametre. Hvis det viser seg at belastningen fra driften blir for stor, må bedriften ta kostnadene med forbedringstiltak, evt. ekstra rensetrinn.

### *§ 12 – miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder*

Det skal tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikk og lokalisering som ut fra en tidligere, nåværende og framtidig bruk av naturmangfoldet og økonomiske forhold gis de beste samfunnsmessige resultatene.

Rimol Miljøpark AS plikter å redusere sine utslipp så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Anlegget skal benytte best tilgjengelige teknikker så langt som råd, når dette ikke medfører urimelige kostnader.

## **Konklusjon**

Fylkesmannen har vurdert søknaden og opplysningene som har fremkommet under behandlingen og gir Rimol Miljøpark AS tillatelse etter forurensningsloven til å drive deponi for filterkaker som omsøkt og på vedlagte vilkår.

### **Frister i tillatelsen**

<b>Tiltak</b>	<b>Frist</b>	<b>Vilkår nr</b>
Finansiell sikkerhet	Før oppstart	3.10
Årsrapport	1.3 hvert år	3.12

### **Fastsetting av risikoklasse**

Ved vurdering av fastsettelse av risikoklasse skal det tas hensyn til de faktiske utslippene og til potensialet for utslipp ved uhell eller liknende.

Virksomheten skal ikke generere utslipp, men siden det er et deponi for ordinært avfall er det et visst potensiale for at forurensning av skadelige miljøgifter ved eventuelle uhell eller liknende. Det er svært viktig at virksomheten har gode rutiner for å forhindre dette.

Virksomheten plasseres derfor i risikoklasse 3, noe som blant annet medfører regelmessige tilsyn fra forurensningsmyndighetene.

### **Ansvarsforhold**

Rimol Miljøpark AS er ansvarlig for at anlegget drives i henhold til denne tillatelsen. Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven § 78 og § 79.

Denne tillatelsen fritar ikke Rimol Miljøpark AS fra å innhente nødvendige tillatelser for andre sider av virksomheten som f. eks arbeidsmiljø, brann og eksplosjonsvern m.m.

Denne tillatelse fritar ikke Rimol Miljøpark AS for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jfr. Forurensningsloven § 10, annet ledd. At forurensning er tillatt utelukker ikke erstatningskrav for skade, ulempe eller tap forårsaket av forurensningen, jf. Forurensningsloven § 56.

Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Krav om endringer kan stilles både fra forurensningsmyndighetene og fra Rimol Miljøparken. En eventuell endringssøknad skal foreligge i god tid før endringen ønskes gjennomført. Tillatelsen kan tilbakekalles eller endres jf. forurensningsloven § 18.

### **Regelhjelp**

For informasjon om regler som kan være aktuelle for virksomheten/Rimol Miljøparken, viser vi til Miljødirektoratet sine hjemmesider [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no), [www.miljokommune.no](http://www.miljokommune.no) og nettstedet [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no).

Miljødirektoratet lanserte våren 2015 nettstedet [www.avfallsdeklarerer.no](http://www.avfallsdeklarerer.no). Bedriften må nå etablere en elektronisk profil på [avfallsdeklarerer.no](http://avfallsdeklarerer.no). Etter 1.5.2016 er det ikke lengre mulig å bruke de «grønne» skjemaene for deklarerer av farlig avfall. Miljødirektoratet har utarbeidet «*Bruerveiledning til avfallsdeklarerer.no, M-355/2015*». Den kan lastes ned fra [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no).

### **Gebyr for saksbehandlingen**

Rimol Miljøparken er i brev av 18.1.2016 varslet om gebyr for Fylkesmannens saksbehandling. Fylkesmannen har ikke mottatt noen kommentarer på dette varselet.

På bakgrunn av de opplysninger som bedriften har gitt i søknaden, er Rimol Miljøpark AS plassert i gebyrklasse 4, jf. forurensningsforskriften § 39-4. Det betyr at Rimol Miljøparken skal betale et gebyr på kr. 21 500,- for saksbehandlingen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Vedtaket om gebyrsats kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt, jf. forurensningsforskriftens § 41-5. Eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må derfor betales i samsvar med ovenstående. Hvis Miljødirektoratet imøtekommer klagen, vil det overskytende beløp bli refundert.

### **Klageadgang**

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes om Fylkesmannen.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages.

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til Fylkesmannen. Øvrige

opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil Fylkesmannen også kunne gi på forespørsel.

Kopi av dette brev med vedlegg er sendt berørte i saken.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)  
Ass. miljøverndirektør

Sigrid Lund Drage  
rådgiver

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.*

Vedlegg:  
Vilkår for tillatelse

Kopi med vedlegg:

John Skjetne	Tillerringen 169	7092	TILLER
Lars Iver Nordtiller	Tiller Nordre	7092	TILLER
Advokat Roar Kjøsnes	Postboks 333	7403	TRONDHEIM
Are og Gunn Brechan Skjetne	Tillerringen 171	7092	TILLER
Jon Arne Rimol		7092	TILLER
Trondheim kommune Miljøenheten	Postboks 2300, Sluppen	7004	TRONDHEIM